



Prezzario servizi accessori ed opzionali

Come previsto dall'art. 3.2 del codice di rete si pubblicano i prezzi praticati per i servizi accessori in vigore dal 01.01.2017

Prestazione	Descrizione	Prezzo (iva esclusa)
1.	Attivazione fornitura (richieste pervenute dal 1/1/2014 come da Delib.ARG/gas 573/13 art.43)	≤G6 € 30,00
		>G6 € 45,00
2.	Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale (tramite Utente) fine vettoriamento, con chiusura e sigillatura della valvola di intercettazione a monte del contatore (richieste pervenute dal 1/1/2014 come da Delib.ARG/gas 573/13 art.44).	≤G6 € 30,00
		>G6 € 45,00
3.	Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, con chiusura e sigillatura della valvola di intercettazione a monte del contatore.	€ 50,00
4.	Riattivazione della fornitura, su richiesta dell'Utente, in seguito a sospensione per morosità	€ 50,00
5.	Interruzione dell'alimentazione della fornitura (nei casi in cui non sia possibile disattivare la fornitura accedendo al misuratore per cause indipendenti dal distributore)	a preventivo
6.	Successivi interventi per attivazione della fornitura, in seguito alla mancata esecuzione del primo intervento, per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale ed eventuale acquisizione allegati AEEG.	≤G6 € 50,00
		>G6 € 65,00
7.	Riattivazione della fornitura, su richiesta dell'Utente, in seguito a sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale ed eventuale acquisizione allegati AEEG. (es. Pronto Intervento)	€ 50,00
8.	Oneri per pratica di volturazione utenza (attivazione contrattuale della fornitura, da parte della società di vendita, ad un cliente finale diverso dal precedente, senza interruzione dell'alimentazione di gas, tutte le tipologie di voltura)	€ 30,00
9.	Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale (tramite Società di vendita) - Contatore classe fino a G6 compresa	€ 220,00*
10.	Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale (tramite Società di vendita) - Contatore superiore alla classe G6 e fino alla classe G16 compresa	€ 240,00*
11.	Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale (tramite Società di vendita) - Contatore superiore alla classe G16 e fino alla classe G25 compresa	€ 292,00*
12.	Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale (tramite Società di vendita) - Contatore classe G40	€ 598,00*
13.	Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale (tramite Società di vendita) - Contatore classe G65	€ 610,00*
14.	Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale (tramite Società di vendita) - Contatore classe G100	€ 697,00*
15.	Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale (tramite Società di vendita) - Contatore classe G160	€ 1060,00*



16.	Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale (tramite Società di vendita) -Contatore classe G250	€ 1.248,00*
17.	Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale (tramite Società di vendita) -Contatore classe G400	€ 1.466,00*
18.	Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale (tramite Società di vendita) -Contatore classe G650	€ 1.850,00*
19.	Verifica delle funzionalità dei dispositivi di conversione, comprensiva di: · <i>Verifica del dispositivo di conversione effettuata da "operatore metrico"</i> · <i>Richiesta ed esecuzione verifica periodica a seguito della rimozione dei sigilli</i> Note informative: Sono esclusi dal valore totale esposto il costo per la verifica del relativo contatore associato.	€ 747,00
20.	Sostituzione batteria correttori di volumi	€ 166,00
21.	Sopralluoghi tecnici presso il contatore, su richiesta dell'Utente, per la verifica di eventuali manomissioni.	€ 60,00



Prestazione	Descrizione	Prezzo (iva esclusa)
22.	Verifica pressione di fornitura al punto di riconsegna per cliente alimentato in bassa pressione con verifica della pressione dello stesso punto di riconsegna effettuata da non più di cinque anni solari.	€ 166,00
23.	Verifiche del contatore come da del.574/2013, effettuate in loco o in laboratorio, prezzo come fissato dall'art.46.7 comma a : nei casi in cui la validità del bollo metrico del contatore sottoposto a verifica risulta scaduto o lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente	€ 5,00
24.	Disponibilità di funzione uscita emettitori di impulsi dai gruppi di misura di classe uguale o superiore a G10 messi in servizio a) Soluzione autoalimentata -Del.ARG/Gas155/08 b) Soluzione con alimentazione da rete elettrica Del.ARG/Gas 155/08 Note informative: Sono esclusi dal valore totale esposto gli eventuali oneri relativi a opera edili, scavi, supporti, permessi per installazione in zona sicura e il corrispettivo da riconoscere alla competente CCIAA competente territorialmente per la verifica metrologica (da €8,00€ a €192,00). L'eventuale valutazione Atex 2 è esclusa dal valore totale esposto. Si ritiene escluso dal valore totale esposto il corrispettivo da addebitare al cliente finale per tutti i costi relativi alla gestione, manutenzione e sostituzione nel tempo di tutti gli elementi che costituiscono il sistema "uscita emettitore di impulsi" e non fanno parte del Gruppo di Misura.	a) Soluzione autoalimentata: minimo € 390,00 - massimo € 790 b) Soluzione con alimentazione da rete elettrica: minimo € 285,00 massimo € 625,00
25.	Esecuzione, modifica e/o potenziamento di allacciamenti mediante esecuzione di lavori semplici o complessi previsti dalla delibera ARG/gas 120/08	a preventivo
26.	Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35kW	€ 47,00
27.	Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore di 35kW e minore o uguale a 350kW	€ 60,00
28.	Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore di 350kW	€ 70,00
29.	Intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall'applicazione della Del.40/04	€ 35,00
30.	Riaddebito di verifica effettuata dal Comune su impianto di utenza con accertamento impedito	€ 60,00
31.	Verifiche straordinarie del segnante del contatore effettuate a richiesta	€ 32,00
32.	Verifica pressione di fornitura al punto di riconsegna per cliente alimentato in bassa pressione con verifica della pressione dello stesso punto di riconsegna effettuata da più di cinque anni solari (prezzo fissato dalla Del. AEEG n.574/13 art. 48.3)	€ 30,00

* Gli importi unitari di cui sopra saranno addebitati qualora la verifica del gruppo di misura o della pressione al punto di riconsegna conduca ad accertare errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente.

Mancati interventi per cause non imputabili al Distributore diverse dalla mancata presenza del cliente finale

Nei casi di mancata presenza del cliente finale all'appuntamento per l'esecuzione di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale non viene addebitato alcun costo al richiedente.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 qualora siano effettuati dal distributore accessi, richiesti



dalla società di vendita per conto del cliente finale, nel corso dei quali non sia stato possibile eseguire le prestazioni per cause non imputabili al Distributore diverse dalla mancata presenza del cliente finale, ed in particolare per le seguenti causali:

- Mancanza di tenuta dell'impianto interno
- Impianto interno non ultimato
- Evidenza di anomalie sull'impianto interno
- Opere a cura cliente non disponibili (cassetta/nicchia di contenimento/alloggiamento del misuratore non eseguiti/installati correttamente, o di dimensioni inadeguate rispetto agli standard tecnici comunicati da Enel Rete Gas Spa nel preventivo, o scavo non predisposto)
- Indirizzo errato (Impossibilità di eseguire una prestazione a causa della inesattezza dei dati forniti, ad es: indirizzo errato)
- Rifiuto del Cliente all'esecuzione della prestazione

verranno addebitati €31,00.

Resta inteso che le condizioni economiche di cui al Listino Prezzi verranno automaticamente adeguate ad eventuali disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che fossero applicabili al riguardo.